



PRISLISTA SANDERO

Priser gäller från den 22 MARS 2024

MOTOR	HK	CO ₂ (g/km) WLTP	FÖRBRUK. (l/100 km)	VÄXELLÅDA	ESSENTIAL	EXPRESSION
TCe 90	90	119	5.3	5-vxl manuell	184,900 kr	-
TCe 90	90	129	5.7	CVT - automatlåda	-	209,900 kr

Bränsleförbrukning vid blandad körning, CO₂-utsläpp enl. WLTP. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO₂.

TILLVALSPAKET	ESSENTIAL	EXPRESSION
Media NAV: Navigation med 3års fri kartuppdatering**, DAB-radio, spegling av smarttelefon, Bluetooth®-anslutning, 6 högtalare (4 högtalare + 2 diskant högtalare), 8" pekskärm, (kompatibel med Apple CarPlay™ och Android Auto™)**	-	7,900 kr
Technopak: Automatisk klimatanläggning + handsfree-kort + elektrisk parkeringsbroms och mittarmstöd med förvaring	-	9,000 kr

TILLVAL	ESSENTIAL	EXPRESSION
Metallcick: Iron blå, Moonstone grå, Nattsvart, Fusion röd och Urban grå	6,300 kr	6,300 kr
Reservhjul (vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats)	1,700 kr	1,700 kr

• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

EXTERIÖR	ESSENTIAL	EXPRESSION
Ljussignatur med LED	•	•
LED-varseljhus som tänds automatiskt / Halogen helljus	•	•
Främre/bakre stötfångare	Karossfärgen	Karossfärgen
Yttre dörrhandtag	Svart	Karossfärgen
Ytterbackspeglar	Svart	Karossfärgen
15" plåtfälg med hjulsida	•	-
16" aluminiumfälg "Amaris"	-	•

• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

INTERIÖR	ESSENTIAL	EXPRESSION
Sarg runt ventilationsmunstyckena	Matt krom	Dubbel, matt krom
Invändiga dörrhandtag	Svart	Matt krom
Textil på instrumentbräda och armstöd i framdörrarna	-	•
Fällbart och delbart ryggstöd till baksätet 1/3-2/3	•	•
Soft feel-ratt	-	•

• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

KÖRNING OCH KOMBINATIONSINSTRUMENT	ESSENTIAL	EXPRESSION
Elektrisk servostyrning	•	•
Stop & Start	•	•
Färrdator: körd sträcka, medelhastighet, räckvidd, genomsnittlig förbrukning	•	•
Farthållare med ljudsignal/farthållare	•	•

• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

AKTIV OCH PASSIV SÄKERHET

	ESSENTIAL	EXPRESSION
ABS (Anti-lock Braking System) och panikbromsassistans	•	•
Automatisk panikbromsning. (AEBS inter urban)	•	•
ESP (elektroniskt stabiliseringssystem) + HSA (starthjälp i backe)	•	•
Nödsamtal (E-call)	•	•
Krockkudde på förarsidan/urkopplingsbar krockkudde på passagerarsidan fram	•/•	•/•
Sidokrockkuddar i axelhöjd och krockgardiner	•	•
Parkeringsassistans bak	•	•
Parkeringsassistans bak och fram + kamera bak + döda vinkeln-varnare	-	•
Elektrisk parkeringsbroms och mittarmstöd med förvaring	-	□
Däcktrycksövervakning	•	•
Reservhjul + domkraft	□	□
Sats för däckpumpning	•	•
Isofix-fäste för barnstol på sidoplatserna bak	•	•

• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

SIKT

	ESSENTIAL	EXPRESSION
Dimljus, fram	-	•
Ytterbackspeglar som ställs in manuellt från insidan	•	-
Elstyrda & eluppvärmda ytterbackspeglar	-	•

• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

KOMFORT

	ESSENTIAL	EXPRESSION
Manuell luftkonditionering	•	•
Automatisk klimatanläggning	-	□
Automatiska vindrutetorkare med regnsensor	-	•
Elektriskt centrallås fjärrkontroll	•	•
Automatisk låsning av dörrarna under körning	•	•
Handsfree-kort	-	□
Elstyrda fönsterhissar på förar- och passagerarsida fram	•	-
Impulsfönsterhiss på förarsidan (med klämskydd), fönsterhiss på passagerarsidan fram (utan impulsfunktion)	-	•
Elstyrda fönsterhissar bak	-	•
Förarsäte med justerbar höjd med armstöd	•	•
Ratt som är inställbar i höjd/djupled	•/•	•/•
Läslampa fram	•	•
USB-uttag	•	•
12 V-uttag fram/bak	• / -	•/• ***
Framsäte med värme	•	•

• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

LJUD, MULTIMEDIA

	ESSENTIAL	EXPRESSION
Media Control: DAB-radio med rattreglage, integrerad visning i skärmen till färd datorn, fast smarttelefonhållare på instrumentbrädan, 2 högtalare fram, Bluetooth®-anslutning, mobilappen Dacia Media Control	•	-
Media Display 8": DAB-radio, spegling av smarttelefon via USB-kabel (kompatibel med Apple CarPlay™ och Android Auto™*), Bluetooth®-anslutning, 4 högtalare, 8" pekskärm	-	•
Media NAV: Navigation med 3års fri kartuppdatering**, DAB-radio, spegling av smarttelefon, Bluetooth®-anslutning, 6 högtalare (4 högtalare + 2 diskant högtalare), 8" pekskärm, (kompatibel med Apple CarPlay™ och Android Auto™*)	-	□

1 preliminära värden – kontrollera med din återförsäljare för exakta värden

*Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

** Två fria uppdateringar per år under tre år

*** 12V-uttag bak endast tillsammans med Technopak

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTORTYPER	TCe 90	Tce 90 CVT
Bränsle	Bensin	Bensin
Max. effekt kW CEE (hk) vid varvtal på (varv/min)	67 (90) vid 4 600–5 000	67 (90) vid 4 500–5 000
Max. vridmoment i Nm CEE vid ett varvtal på (varv/min)	160 vid 2 100–3 750	142 vid 1 750–4 500
Växellådstyp	Femväxlad manuell	Auto-CVT
Insprutningstyp	Turbo med indirekt insprutning	Turbo med indirekt insprutning
Cylindervolym (cm ³)	999	999
Antal cylindrar/ventiler	3/12	3/12

CHASSI OCH STYRNING	TCe 90	Tce 90 CVT
Däckdimensioner	185/65 R15 88H – 195/55 R16 87H	185/65 R15 88H – 195/55 R16 87H
Styrning – vänddiameter mellan trottoarkanter (m)	10.53	10.53
Hjulupphängning fram	Pseudo McPherson med nedre bärarm, fjädring med spiralformade klämfjädrar med hydrauliska teleskopdämpare och krängningshämmarstag	
Hjulupphängning bak	Halvmjuk hjulaxel med klämfjädrar med krängningshämmarstag med hydrauliska teleskopdämpare	

PRESTANDA	TCe 90	Tce 90 CVT
Max. hastighet (km/h)	175	169
0–100 km/h (s)	12.2	13.4
Acceleration: 80 km/h–120 km/h (s)		
på 4:an	11.6	-
5:an	20.1	11.6
6:an	-	-

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP (1)	TCe 90	Tce 90 CVT
Godkännandeprotokoll	WLTP (2)	WLTP (2)
Bränsletankens volym (l)	50	50
CO ₂ -utsläpp (g/km)	119	129
Förbrukning vid blandad körning (l/100 km)	5.3	5.7

VOLYM OCH VIKT	ESSENTIAL	ESPRESSION
Min. vikt tom körklar (tjänstevikt)	1,050	1,099
Max. vikt tom körklar (tjänstevikt)	1,094	1,144
Godkänd tillåten tågvikt (MTR)	2,636	2,686
Godkänd max.vikt med last (totalvikt)	1,536	1,586
Max. bromsad släpvikt	1,100	1,100

(1) Förbrukning och utsläpp enligt tillämpliga regler

(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures):

Detta nya testprotokoll gör det möjligt att få resultat som ligger mycket närmare de värden som bilen kommer att uppvisa vid normal vardagskörning, än vad som var fallet med NEDC-protokollet. CO₂-utsläppen godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan.

DIMENSIONER

