

# Renault SCENIC E-TECH 100% electric



modell	batteri (kWh)	motor (hk)	räckvidd (km) <sup>(1)</sup>	CO <sub>2</sub> (g/km)	förbruk. (kWh/100km) <sup>(2)</sup>	inbyggda laddare	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
Scenic Electric	60	170	428-429 (prel.)	0	16,3 – 16,4 (prel.)	AC 22 kW + DC 130 kW	464 900	494 900	-	-
Scenic Electric	87	220	609-622 (prel.)	0	16,9 – 17,3 (prel.)	AC 22 kW + DC 150 kW	-	549 900	574 900	589 900

## UPPLADDNING



Tack vare den integrerade 22 kW laddningstekniken, är det möjligt att ladda Scenic Electric var du än befinner dig med stöd för alla elnät, utan avbrott under laddning:

- Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse.
- På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser eller på arbetsplatsen.
- Dessutom kan du ladda Scenic Electric i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln.
- För ännu mångsidigare laddning, erbjuder även Scenic Electric upp till 150 kW DC laddning.

PAKET	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
<b>pack advanced driving assist:</b>				
- Dödvinkelvarning - Active Driver Assist - Occupant Safe Exit (OSE) varnar en passagerare för ett annalkande fordon, motorcykel eller cyklist när de öppnar en bildörr, för att undvika en kollision - Autobroms även för bakre och tvärgående trafik - intelligent adaptiv farthållare med aktiv filcentrering - minnesfunktion för ytterbackspeglar	-	9 900	9 900	-
<b>pack augmented vision and advanced driving assist</b>				
- Backspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror) - 360 kamera - Autoparkering - Dödvinkelvarning - Active Driver Assist - Occupant Safe Exit (OSE) varnar en passagerare för ett annalkande fordon, motorcykel eller cyklist när de öppnar en bildörr, för att undvika en kollision - Autobroms även för bakre och tvärgående trafik - intelligent adaptiv farthållare med aktiv filcentrering - minnesfunktion för ytterbackspeglar	-	19 900	19 900	-
<b>Pack augmented vision:</b>				
- Backspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror) - Autoparkering - 360 kamera	-	-	-	9 900
<b>Pack multimedia:</b>				
- induktionsladdning för kompatibla smartphones - navigationssystem - Start av förvärmning/kylning av batteriet via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	9 900	-	-	-

TILLVAL	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
Standard lack: röd flamme	0	0	-	0
Exteriör metalliclack svart etoile	7 900	7 900	0	7 900
Exteriör metalliclack grå schiste	-	7 900	7 900	7 900
Exteriör speciell metalliclack: blå nocturne	-	8 900	-	8 900
Exteriör speciell metalliclack vit nacre	8 900	8 900	8 900	8 900
Tvåfärgad exteriör metalliclack röd flamme + svart tak/grått tak	-	6 000	-	6 000
Tvåfärgad exteriör metalliclack grå schiste + svart tak	-	13 900	13 900	13 900
Tvåfärgad exteriör metalliclack svart etoile + grått tak	-	13 900	-	13 900
Tvåfärgad speciell metalliclack vit nacre + svart tak	-	14 900	14 900	14 900
Tvåfärgad speciell metalliclack blå nocturne + svart/grått tak	-	14 900	-	14 900
Tvåfärgad speciell metalliclack vit nacre + grått tak	-	14 900	-	14 900
Mattfinish grå schiste + svart tak	-	-	21 900	-
Främre parkeringsradar och sidoparkeringsradar	4 900	-	-	-
Elektriskt justerbar förarstol med massagefunktion. Minnesfunktion för förarstol och ytterbackspeglar	-	7 900	-	-
Solarbay®, panoramatak	-	18 900	18 900	18 900
Autoreparerade däck	1 900	1 900	-	-
19 tums aluminiumfälgar Stream, svart diamantlook (nedgradering från standard 20 tums)	-	-	-	0
Harman Kardon® ljudanläggning	-	11 900	11 900	-


Mer detaljer om Scenic Electric design, färger och personifiering finns i broschyren [www.renault.se/prislista-broschyr.html](http://www.renault.se/prislista-broschyr.html)

STANDARDUTRUSTNING				
◇ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt				
ELBILSPECIFIK	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
Laddare, anpassningsbar till en- och trefas från 2 kW till 22 kW	◇	◇	◇	◇
Combo-laddare CCS DC, snabbbladdning upp till 150 kW	◇	◇	◇	◇
Laddkabel typ 2 - mode 3 till laddbox och offentliga laddstationer (2kW till 22kW)	◇	◇	◇	◇
Värmepump	◇	◇	◇	◇
Eco-läge för reducerad energiförbrukning	◇	◇	◇	◇
Ekonometer, batterimätare och hastighetsmätare integrerade i 12"-förarkluster	◇	◇	◇	◇
Programmering av förvärmning för kupén via openR Link	◇	◇	◇	◇
openR Link - CONNECTED SERVICES				
Uppkopplat fordon med 4G-dataanslutning i 5 år	◇	◇	◇	◇
Start av förvärmning/kylning av batteriet via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	✕	◇	◇	◇
Start/stop av laddning och upplysningar om batteriets laddstatus via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	◇	◇	◇	◇
LJUD, MULTIMEDIA				
openR med 12,3" förardisplay och 9" huvudskärm	◇	-	-	-
openR med 12,3" förardisplay and 12" huvudskärm med inbyggd Google Maps (Google Maps, Google Assistant, Google Play).	-	◇	◇	◇
Smartphonereplikering (sladd eller trådlös) med Android Auto och Apple CarPlay	◇	◇	◇	◇
Arkamys ljudanläggning	◇	◇	◇	-
Harman Kardon® ljudanläggning	-	✕	✕	◇
Induktionssladdning för kompatibla smartphones	Δ	◇	◇	◇
USB-portar	◇	◇	◇	◇
SÄKERHET				
Sju krockkuddar inklusive en mittmonterad mellan framstolarna	◇	◇	◇	◇
ISOFIX-säten	◇	◇	◇	◇
e-call: automatiska eller manuella nödsamtal	◇	◇	◇	◇
QR-kod, batteribrytare, åtkomst för brandmän	◇	◇	◇	◇
Dödavinkelvarning	-	Δ	Δ	◇
Elektroniskt avbländningsbar innerbackspegel	-	◇	◇	◇
Digital innerbackspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)	-	Δ	Δ	Δ
Aktiv filcentering	-	Δ	Δ	◇
Filhållningsvarning + filhållningsassistans	◇	◇	◇	◇
Avståndsvarning	◇	◇	◇	◇
Trötthetsvarning	◇	◇	◇	◇
Autobroms: aktiv nödbromsningssystem med fotgängare och cyklistavkänning	◇	◇	◇	◇

STANDARDUTRUSTNING				
◊ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
<b>SÄKERHET</b>				
AEB Junction assist & cyklist	◊	◊	◊	◊
Fortkörningsvarnare	◊	◊	◊	◊
Adaptive Vision-strålkastare (LED) med dimljusläge	-	◊	◊	◊
Regnsensor	◊	◊	◊	◊
Autoreparerade däck	✕	✕	-	-
<b>MODULARITET</b>				
Främre central hög konsol lagring och skjutbart armstöd	◊	◊	◊	◊
Fällbart baksäte, 3-delat (40/20/40)	◊	◊	◊	◊
Ingenius® armstöd andra sätesraden inkl. 2 USB-C portar, Smartphone/tablett-hållare, 2 dryckeshållare och genomlastningslucka	-	◊	◊	◊
<b>KÖRNING &amp; AVANCERADE FÖRARSTÖDSYSTEM</b>				
Parkeringsradar bak	◊	◊	◊	◊
Backkamera	◊	◊	◊	◊
Parkeringsradar fram och sidoparkeringsradar	Δ	◊	◊	◊
Autoparkering	-	Δ	Δ	Δ
Regenerativ bromsning	◊	-	-	-
Regenerativ bromsning med paddelväxel med valbart B-mode (kraftigare motorbroms)	-	◊	◊	◊
Automatiskt helljus/halvljus	-	◊	◊	◊
Adaptiv farthållare	◊	◊	◊	-
Intelligent adaptiv farthållare	-	Δ	Δ	◊
Rattmonterad E-shifter-växelspak	◊	◊	◊	◊
Handsfree-nyckelkort och automatisk upplåsning vid närmande av bilen	◊	◊	◊	◊
MULTI-SENSE med lägesändringsknapp på ratt (fyra lägen och stämningsbelysning)	-	◊	◊	◊
360 kamera	-	Δ	Δ	Δ
<b>KOMFORT</b>				
Automatisk tvåzons luftkonditionering	◊	◊	◊	◊
Eluppvärmd ratt, justerbar i höjd- och längdled	◊	◊	◊	◊
Eluppvärmda framsäten	◊	◊	◊	◊
Elektriskt justerbar förarstol med massagefunktion. Minnesfunktion för förarstol och ytterbackspeglar	-	Δ	-	◊
Elektriska fönsterhissar fram och bak	◊	◊	◊	◊
Förarstol justerbar i höjdled	◊	◊	◊	◊
Passagerarstol justerbar i höjdled	-	◊	◊	◊
Elektrisk baklucka	-	◊	◊	◊
<b>EXTERIÖR</b>				
Full-LED ljus fram	◊	-	-	-
Adaptiva Vision-strålkastare (Full-LED) med dimljusläge	-	◊	◊	◊
LED-bakljus	◊	◊	◊	◊
Automatiska infällda ytterdörrhandtag	◊	◊	◊	◊
Tonade bakrutor	-	◊	◊	◊
19" stream aluminiumfälgar, svart diamantlook	◊	◊	-	✕
20" speedway aluminiumfälgar, svart diamantlook med rökfinish	-	-	◊	-
20" oracle aluminiumfälgar, svart diamantlook	-	-	-	◊
Hajfensantenn	◊	◊	◊	◊
Ytterbackspegel med korriktionsvisare	◊	◊	◊	◊
Tvåfärgat exteriör	-	✕	✕	✕
Takrails	◊	◊	◊	◊
Ytterbackspeglar med instegslampa	-	◊	◊	◊
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar	-	◊	◊	◊
Elektriska ytterbackspeglar med defroster	◊	◊	◊	◊
<b>INTERIÖR</b>				
Övre del av instrumentbräda i konstläder	-	-	◊	◊
Övre del av instrumentbräda i textil	◊	◊	-	-
Blåa textilmattor	-	-	◊	-
Dekorlist i äkta trä, övre del av dörrpaneler och instrumentpanel	-	-	-	◊
Dekorlist i blått, övre del av dörrpaneler och instrumentpanel	-	-	◊	-
Ratt med blå/vit/röd kantstickning och inslag av Alcantara	-	-	◊	-

Textilklädsel för säten i återvunnet material	◇	-	-	-
Textil/konstläderklädsel för säten i återvunnet material	-	◇	◇	◇
Textilklädsel mesh/ljus textil med fin struktur och guldfärgad kantstickning	-	-	-	◇
Textilklädsel i mesh/kviltad textil, blå Alpine kantstickning, sportstolar fram	-	-	◇	-
Ytterbackspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)	-	Δ	Δ	Δ

## Dimensions (mm)



## TEKNISK SPECIFIKATION

### MOTOR & BATTERI

Motor	170 hk	220 hk
Batteri	60 kWh Standard range	87 kWh Long range

### INTERIÖR

Antal sittplatser	5	5
-------------------	---	---

### RÄCKVIDD & FÖRBRUKNING

Homologerad räckvidd WLTP - blandad körning (km) <sup>(1) (2) (3)</sup>	429 (prel.)	622 (prel.)
---	-------------	-------------

### MOTOR

Tekniken bakom elmotorn	EESM-teknik	EESM-teknik
Max. effekt kW (hk) / vid varvtal (tr/min)	125 (170) / 4 275 - 11 000	160 (220) / 5 473 - 11 688
Max. vridmoment Nm / vid varvtal (tr/min)	280 / 1000 – 4 253	300 / 1000 – 5 090

### BATTERI

Effekt (kWh)	60	87
Teknik	Lithium-ion	Lithium-ion
Totalspänning (V)	400	400
Antal moduler / celler	12 / 288	12 / 192
Vikt (kg)	420	520

### LADDNINGSTIDER<sup>(2)</sup>

Inbyggd laddare	Anpassningsbar en-trefas från 1 kW till 22 kW	Anpassningsbar en-trefas från 1 kW till 22 kW
Vanligt eluttag 2,3 kW (1-fas 10A) (0% - 100%)	30 h 30 min	46 h 30 min
Laddstolpe 3,7 kW (1-fas 16A) (0% - 100%)	18 h	27 h 30 min
Laddstolpe 7,4 kW (1-fas 32A) (0% - 100%)	9 h 15 min	13 h
Laddstolpe 11 kW (3-fas 16A) (0% - 80%)	6 h 30 min	9 h
Laddstolpe 22 kW (3-fas 32A) (0% - 80%)	3 h 15 min	5 h
Snabbladdning upp till DC 150 kW (15-80 %)	32 min i laddstation 130 kW	37 min i laddstation 150 kW

### VÄXELLÅDA

Växellådstyp	Rattmonterad E-shifter-växelspak	Rattmonterad E-shifter-växelspak
Antal växlar	1	1

### PRESTANDA

Maximal hastighet (km/h)	150	170
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)	4,0 – 8,6 - 6,3	3,9 - 7,9 – 5,0
Aerodynamik (SCx)	0,798	0,798

### STYRNING

Styrning	Elektrisk servostyrning	Elektrisk servostyrning
Vändradie mellan trottoarer (m)	10,92	10,92
Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende på modell)	2,34	2,34

### HJUL OCH DÄCK

Referensfälgar (19")	205/55 R19 97 H	205/55 R19 97 H
----------------------	-----------------	-----------------

### BROMSSYSTEM

Fram	FR DISK 350x30+ Caliper D45*2	FR DISK 350x30+ Caliper D45*2
Bak	RR DISK 330x16+ Caliper D48 ePKB	RR DISK 330x16+ Caliper D48 ePKB

### VIKT (kg) OCH VOLYM (L)

Tjänstevikt (utan tillval)	1750- 1820 (prel.)	1850 – 1920 (prel.)
Godkänd maxvikt	2340 (prel.)	2440 (prel.)
Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg)	1100/750	1100/750
Bagagerumsvolym (L)	545	545
Bagagerumsvolym, fällt säte (L)	1670	1670
Maximal lastlängd på golvnivå/bottennivå, utan säten nedfällda/med säten nedfällda (mm)	info saknas	info saknas
Bakre öppningshöjd (mm)	625	625
Bakre öppningsbredd - övre, max., nedre (mm)	975/1019/969	975/1019/969
Bagageutrymme - Invändig bredd mellan hjulhus (mm)	964	964
Bagagerumshöjd, från golv till tak (mm)	info saknas	info saknas

<sup>(1)</sup>WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbrukning, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och ger en mer representativ bild av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika combination: version, motor, hjulstorlek. <sup>(2)</sup>Laddningseffekten beror också på andra faktorer som temperatur, batteriets kvalitet och strömmen som levereras av laddningsstationen. <sup>(3)</sup>Hjulstorleken kan påverka räckvidden.

Garanti på fordonet: 3 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 1 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på tre år, vilket som inträffar först. Garanti på batteriet med komplett köp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 70% State of Health (SOH) garanterad under garantitiden.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehåll i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället.